



Дизельный генератор Азимут АД-250С-Т400-1РКМ17 Doosan в кожухе

Цена с НДС: 3 359 000 ₽

Дизельная электростанция АД 250С-Т400-1РКМ17 мощностью 250 кВт в шумозащитном кожухе

КОНСТРУКЦИЯ:

На стальной раме с виброопорами смонтированы:

- дизель генератор ДГУ в составе:
 - первичного шестицилиндрового рядного дизельного двигателя водяного охлаждения с электронной регулировкой частоты вращения DOOSAN P126TI-II, объемом 11,051 литра и номинальной мощностью 265 кВт, с промышленным глушителем и стандартным радиаторным блоком охлаждения,
 - синхронного бесщеточного генератора AZIMUT Z274ES номинальной мощностью 250 кВт с автоматической регулировкой напряжения,

- шкаф управления с автоматическим выключателем и контроллером HGM6120 с жидкокристаллическим дисплеем,
- комплект аккумуляторных батарей,
- стальной топливный бак интегрирован в конструкцию рамы,
- всепогодный шумозащитный кожух установлен на раму.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Дизельный генератор используется в качестве основного или резервного источника переменного трехфазного электрического тока напряжением 230/400 В и частотой 50 Гц для электроснабжения промышленных предприятий, социальных объектов, небольших торговых центров.

Запуск и останов электростанции по первой степени автоматизации осуществляются в ручном режиме.

Использование многоцилиндрового двигателя большого объема с радиаторным охлаждением и частотой оборотов 1500 об/мин обеспечивает высокую надежность электростанции.

Данная модель представляет собой промышленную дизельную электростанцию, предназначенную для постоянной эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- меню управления дизель генераторной установкой на русском языке,
- полностью адаптирована к использованию ГСМ, доступных на отечественном рынке,
- первичный дизельный двигатель DOOSAN (Южная Корея) имеет высокую экономичность, надежность и ремонтпригодность,
- синхронный генератор произведен по технологии STAMFORD, что обеспечивает длительный срок эксплуатации,
- низкая цена на расходные материалы,
- низкий расход топлива и масла,
- цена дизельного генератора существенно ниже импортных аналогов с двигателем DOOSAN.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:

- дизельная электростанция ДЭС в шумозащитном всепогодном кожухе,
- стандартный промышленный глушитель,
- комплект аккумуляторных батарей,
- комплект фильтров для ТО-00,
- заправка маслом и тосолом,
- инструкции по эксплуатации,
- протокол испытаний ДГУ,
- гарантийный талон.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:

Каждый дизельный генератор проходит стендовые испытания под нагрузкой в 50%, 70%, 100% в течение двух часов и кратковременно в 110% от номинальной

мощности. Отгрузка производится только после проверки работы всех систем и соответствия всех выходных параметров заявленным паспортным данным.

Протокол испытаний, заверенный службой ОТК, прилагается к комплекту документации.

Характеристики

Производитель

AЗИМУТ

Название Модели

АД-250С-Т400-1РKM17

Мощность номинальная, кВт

250

Мощность максимальная, кВт

275

Мощность максимальная, кВА

345

Исполнение

В шумозащитном кожухе

Напряжение, В

230/400

Степень автоматизации

1-я (Электростартер)

Двигатель

DOOSAN

Модель двигателя

DOOSAN P126TI-II

Топливо

Дизель

Частота вращения двигателя, об/мин

1500 об/мин

Генератор

AZIMUT

Модель генератора

AZIMUT Z274ES

Частота

50 Гц

Количество фаз

трехфазная

Тип генератора

Синхронный, бесщеточный

Топливный бак

500 л

Расход топлива при 100% нагрузке

61,1 л/ч

Модель панели управления

SMARTGEN

Контроллер

HGM6120

Вес, кг

3370 кг

Габариты (Д x Ш x В)

3980 x 1300 x 2200 мм

Гарантия

12 месяцев

Автономность

мин. 8 часов

ООО "ГЕНСЕЛЛЕР"

ИНН/КПП 9704220016/770401001

ОГРН 1237700585990

121069, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ,
НОВИНСКИЙ Б-Р, Д. 18, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2/П

Р/с 40702810324390001103 в ПАО банк ВТБ

Телефон отдела продаж: [+7\(495\)432-53-60](tel:+7(495)432-53-60)

Email отдел продаж: info@genseller.ru

Email отдел закупок: zakupki@genseller.ru