



**ООО ТЕХИНКОМ-Авто**  
**Официальный дилер UAZ**

Исп. Седов Сергей  
140055, МО, МКАД 14км, г. Котельники,  
Коммерческий проезд, д.8  
Тел. 8-909-658-42-77  
e-mail: [ssedov@uaz-techincom.ru](mailto:ssedov@uaz-techincom.ru)

Дата: 18.02.2026 г.

### Коммерческое предложение

Выражаем благодарность за обращение в компанию ООО «ТЕХИНКОМ-Авто»



УАЗ Патриот (3163-187) МКПП 2026 г.  
Белый не металлик в наличии

**ВСЕГО с НДС: 1 865 600 руб.**

**Условия поставки:**

**Условия оплаты: 100% предоплата**

**Самовывоз со склада Продавца. 140055, М.О ГОР. КОТЕЛЬНИКИ КОММЕРЧЕСКИЙ ПР-Д  
ДОМ 8.**

\*Коммерческое предложение действительно до 28.02.2026 г.  
Не является публичной офертой

## Геометрия и масса

Тип кузова	Внедорожник (универсал)
Технически допустимая максимальная масса, кг	2540...2650
Количество мест	5
Снаряженная масса, кг	2000...2125 (с водителем)
Грузоподъемность, кг	390...540 (без учета массы водителя 75 кг)
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг	1090...1230
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг	1310...1450
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг	1500/750
Длина, мм	4750/4785 (без контейнера/с контейнером зап. колеса)
Ширина (с/без учета зеркал), мм	2110/1900
Высота, мм	1910
Колесная база, мм	2760
Колея передних и задних колес, мм	1600/1610
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л	650/1130/2415 (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями)
Радиус разворота, м	5,62 (по оси переднего внешнего колеса)
Угол въезда/ Угол съезда, град.	35/30
Дорожный просвет (до моста), мм	210

Глубина преодолеваемого брода, мм	500
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град.	31
Высота до переднего бампера (с полной массой), мм	347
Высота до заднего бампера (с полной массой), мм	375

**Двигатель и трансмиссия**

Двигатель	ЗМЗ – 409051 Евро 5 Четырехтактный Бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, см³	2693
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	95,5 x 94
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин	149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м	235,4 при 2650 об/мин
Топливо	Бензин АИ-92/95
Коробка передач	5-ти ступенчатая механическая
Раздаточная коробка	с механическим приводом управления без датчика скорости
Тип привода	4x4 с подключаемым передним приводом
Передаточное отношение главной пары	i=4,625
Передаточное число понижающей передачи	1,940

**Подвеска, тормоза и шины**

Передняя подвеска	зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевой механизм	Рулевой привод с ГУР
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось)	с дисковыми механизмами / с барабанными механизмами с ABS
Колесные диски	6.5JX16;
Шины	225/75 R16,

**Скорость и экономичность**

Объем топливного бака, л	68+2
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км	11,5
Смешанный цикл, л/100 км	12,5
Максимальная скорость, км/ч	150

**Комплектация:**

Локеры передних и задних колес (подкрылки) пластиковые

Брызговики (передние)

Вытяжная вентиляция (2018)

Решетка радиатора с хромированными элементами

Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова

Ручки дверей и ручка двери багажного отделения черного цвета

Наружные зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом

Дополнительный сигнал торможения со светодиодами

Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями

Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо стальное черного цвета с шиной 225/75 R16

Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз)

Единый топливный бак

5-ступенчатая механическая коробка передач

Раздаточная коробка с механическим приводом управления без датчика скорости

Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона

Стояночный тормоз трансмиссионный

Обслуживаемые карданные валы

Подвеска передняя 2018, амортизаторы с улучшенными характеристиками

Подвеска задняя 2018, амортизаторы с улучшенными характеристиками

Передний мост от автомобиля PROFi с 5-ти шпильчатой ступицей

Демпфер рулевого управления

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Гидроусилитель руля

Верхний перчаточный ящик на месте подушки безопасности переднего пассажира

Передние ремни безопасности инерционные

Задние ремни безопасности 3-точечные (3 шт.)

Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя

Крепление для детских кресел ISOFIX

Цельная обивка крыши измененного дизайна (2018 год)

Облицовки стоек А, В, С дизайна (2018 год)

Поручни на стойках А, В (4 шт.)

Обивки боковых дверей и двери задка (литьевая технология)

Единая обивка боковины и арки заднего колеса с учетом клееных стекол (литьевая технология)

Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей

Конструкция уплотнения боковых дверей 2018

Двойное уплотнение двери задка

Передние и задние сиденья стандартной конструкции без подогрева (МГ2018)

Обивка сидений - темная ткань

Электростеклоподъемники передних и задних дверей

Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле

Электроблокировка замков всех дверей

Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в дверях)

Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей

Розетка 12 вольт на панели приборов

Петли для крепления груза в багажнике

**Гарантия 36 месяцев или 100 000 км. пробега (что наступит ранее).**

**Условия поставки:**

Самовывоз со склада Продавца. 140055, М.О ГОР. КОТЕЛЬНИКИ КОММЕРЧЕСКИЙ ПР-Д ДОМ 8.

С уважением,

Седов Сергей

Продавец консультант корпоративного отдела

**ТЕХИНКОМ**

140053 Московская область, г. Котельники,

Коммерческий проезд, 8

моб. 8-909-658-42-77

e-mail: [ssedov@uaz-techincom.ru](mailto:ssedov@uaz-techincom.ru)

