Департамент Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике

г. Смоленск *26 ноября 2014 года*

ПРОТОКОЛ № 62
заседания Правления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике

Председатель Правления	Рыбалко О.А. - начальник Департамента
Секретарь заседания Правления:	Буханова Н.А. - старший менеджер отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций
Присутствовали Члены Правления:	Поправкина Е.В. – заместитель начальника Департамента Алфимова Е.А. - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций Борисов Н.И. – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций Царегородцева С.Р. – начальник отдела по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг и платы за технологическое присоединение

1. Повестка дня.
2. Явочный лист участников заседания.
3. Извещения регулируемых организаций о невозможности участия в заседании Правления и согласии с заключением Экспертного Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания», докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Шумячское РПО КХ» (пос. Шумячи), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Смоленский ДОК» (г. Смоленск), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Транзит-С» (г. Смоленск), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс г. Ярцево), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск) (по котельным, расположенным в Монастырщинском сельском поселении), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

20. Об установлении тарифов на тепловую энергию ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

21. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

22. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Пирамида» (г. Смоленск), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

23. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

24. Об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Водолей» (дер. Стегримово Монастырщинского района), докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

25. Об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Горводоканал» (г. Ярцево), докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

26. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ОАО «САРС-Катынь» (пос. Авторемзавод Смоленского района), докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

27. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «Коммунальные системы «Катынь» (с. Катынь Смоленского района), докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

Открыл заседание председатель Правления начальник Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике О.А. Рыбалко, ознакомив Правление со списком присутствующих, известив о правомочности заседания и огласив повестку дня заседания Правления.

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 16.06.2014 № 298-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальник» (дер. Крутое)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
			с 1 января 2015 года по 30 июня	**5 446,41**

		одноставочный, руб./Гкал	2015 года	
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**5 908,78**

Для МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	261 349	525 500	308 163
Вода на технологические цели, руб.	2 208	2 300	2 185
Электроэнергия на технологические цели, руб.	117 860	108 807	122 260
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	261 375	269 528	269 528
Страховые взносы, руб.	78 935	81 397	81 397
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	*375 549*	*480 000*	*480 000*
Амортизация, руб.	18 375	18 375	18 375
Цеховые расходы, руб.	17 000	17 000	17 000
Общехозяйственные расходы, руб.	346 129	346 129	272 129
Итого себестоимость, руб.	**1 478 780**	**1 849 036**	**1 571 308**
Прибыль, руб.	14 937	14 000	15 710
Необходимая валовая выручка, руб.	**1 493 717**	**1 890 036**	**1 586 748**

Для МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	405	364
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	19	17
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	386	347
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	59	65

Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	327	282
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		249,76
Расход условного топлива дрова (т у.т.)		86,67
Расход основного топлива, дрова (т)	850,00	465,96
Расход электроэнергии всего (кВтч)	20 932	18 845
Расход воды (куб. м.)	103	90
Водоотведение (куб. м)	0	0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район).

2. Установить МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**5 446,41**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**5 908,78**

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 12.05.2014 № 226-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**3 012,33**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 256,69**
2.	МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня)	Население, проживающее в 1-2-этажных домах (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 453,74**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 662,31**

Для МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	6 226 575	6 072 238	5 375 299
Вода на технологические цели, руб.	136 289	138 100	138 181
Электроэнергия на технологические цели, руб.	1 331 570	1 142 212	1 063 759
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	2 823 666	2 871 085	2 871 086
Страховые взносы, руб.	852 747	867 068	867 068
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	1 388 173	1 413 227	1 413 227
в том числе: амортизация, руб.	*186 276*	*185 992*	*185 992*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*1 201 897*	*755 905*	*755 905*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*0*	*471 330*	*471 330*
Цеховые расходы, руб.	796 468	759 572	759 572

Общехозяйственные расходы, руб.	2 432 653	2 124 504	2 124 504
Прочие расходы, руб.	1 483 916	1 344 188	1 344 188
Итого себестоимость, руб.	**17 472 056**	**16 732 193**	**15 956 884**
Прибыль, руб.	176 485	174 149	161 181
Необходимая валовая выручка, руб.	**17 648 541**	**16 906 342**	**16 118 064**

Для МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	6 616	6 596
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	174	158
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	6 442	6 438
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	1 202	1 251
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	5 240	5 187
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		162,114
Расход условного топлива газ (т у.т.)		938,57
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	1 125	831,62
Расход условного топлива уголь (т у.т.)		105,12
Расход основного топлива, уголь (т)	136	150,17
Расход электроэнергии всего (кВтч)	178 935	163 966
Расход воды (куб. м.)	3 278	3 192
Водоотведение (куб. м)	2 228	2 243

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня).

2. Установить МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
			с 1 января 2015 года по 30 июня	**3 012,33**

		одноставочный, руб./Гкал	2015 года	
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 256,69**
2.	МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня)	Население, проживающее в 1-2-этажных домах (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 453,74**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 662,31**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 30.09.2014 № 399-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма).

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 255,21**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 361,90**
2.	ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма)	Население (с НДС) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня	**1 481,15**

			2015 года	
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 607,04**

Для ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	12 091 456	15 353 325	12 911 508
Вода на технологические цели, руб	307 602	585 823	411 144
Электроэнергия на технологические цели, руб.	2 308 261	2 257 068	2 446 226
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	3 554 401	3 752 400	3 752 400
Страховые взносы, руб.	1 112 527	1 174 501	1 174 501
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	1 769 491	1 633 248	1 620 660
в том числе: амортизация, руб.	*294 514*	*67 074*	*67 074*
другие расходы, руб.	*1 350 000*	*1 450 000*	*1 450 000*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*124 977*	*116 174*	*103 586*
Цеховые расходы, руб.	796 752	796 752	796 752
Общехозяйственные расходы, руб.	944 685	5 022 212	1 030 747
Прочие расходы, руб.	72 040	72 040	72 040
Итого себестоимость, руб.	**22 957 215**	**30 763 543**	**24 215 978**
Прибыль, (налог на имущество) руб.	17 902	0	10 554
Необходимая валовая выручка, руб.	**22 975 117**	**30 763 543**	**24 226 533**

Для ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	18370	20105
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	448	468

Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	17922	19637
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	345	961
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	17577	18676
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		160,74
Расход условного топлива (т у.т.)		3156,42
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	2715	2793,293
Расход электроэнергии всего (кВтч)	1081139	720000
Расход воды (куб. м.)	20508	13873
Водоотведение (куб. м)	19188	11482
Соль, т.	22,600	22,63
Катионит, т	1,130	1,06

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма).

2. Установить ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 255,21**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 361,90**
2.	ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (г. Вязьма)	Население (с НДС) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 481,15**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 607,04**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 30.04.2014 № 181-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район, с. Катынь).

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район) тарифы на тепловую энергию:

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район)	одноставочный, руб./Гкал (НДС не облагается)	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 686,87**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 830,25**

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 992,09**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 161,41**
2.	ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 992,09**
			с 1 июля 2015 года	**2 161,41**

			по 31 декабря 2015 года	

Для ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	7 325 441	7 897 140	7 574 924
Вода на технологические цели, руб.	40 746	63 389	45 649
Электроэнергия на технологические цели, руб.	2 576 978	2 949 164	2 660 982
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	2 471 580	2 714 808	2 714 808
Страховые взносы, руб.	756 303	830 731	830 731
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	629 701	651 065	651 065
в том числе: амортизация, руб.	*81 900*	*80 425*	*80 425*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*439 291*	*462 130*	*462 130*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*108 510*	*108 510*	*108 510*
Цеховые расходы, руб.	2 061 174	2 341 965	2 251 126
Общехозяйственные расходы, руб.	1 426 256	2 967 474	1 633 834
Прочие расходы, руб.	26 833	30 600	30 600
Стоимость потерь тепловой энергии, руб.	1 427 294	1 624 321	1 533 482
Итого себестоимость, руб.	**17 315 012**	**20 446 336**	**18 393 719**
Прибыль, руб.	519 450	778 328	551 812
Необходимая валовая выручка, руб.	**17 834 462**	**21 224 664**	**18 945 531**

Для ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Натуральные показатели	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Выработка тепловой энергии, Гкал	10 503	10061
Расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал	246	235
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	9 826	9 825

Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях ЭСО, Гкал	908	880
Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемый по сети ЭСО, Гкал	6 033	5 779
Нормативный удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал		159,52
Расход условного топлива (т у.т.)		1 567
Расход основного топлива (газ), тыс.м^3	1 435	1 389
Электроэнергия на выработку (СН), кВтч	466 400	466 400
Расход воды, м^3	1 616	1 462
Водоотведение, м^3	1 462	1 462
Расход соли, тонн	16	16
Расход катионита, тонн	0,81	0,644

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район).

2. Установить ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район) тарифы на тепловую энергию:

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район)	одноставочный, руб./Гкал (НДС не облагается)	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 686,87**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 830,25**

Примечание:

Величина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии ОАО «САРС-Катынь» составляет 770,91 руб.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 992,09**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 161,41**
2.	ОАО «САРС-Катынь» (Смоленский район)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 992,09**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 161,41**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания», докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания» является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 30.04.2014 № 167-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию обособленному подразделению ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания» (г. Смоленск)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания» тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
			с 1 января 2015 года по 30 июня	**3 300,35**

		одноставочный, руб./Гкал	2015 года	
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 580,88**

Для ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания» обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	8 368 163	14 373 281	7 981 712
Вода на технологические цели, руб.	266 601	260 626	270 096
Электроэнергия на технологические цели, руб.	1 792 437	2 070 391	1 866 000
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	3 426 988	3 495 654	3 495 624
Страховые взносы, руб.	1 058 939	1 062 679	1 062 670
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	547 515	3 703 556	1 895 419
в том числе: арендная плата, руб.	*0*	*1 340 015*	*1 218 196*
амортизация, руб.	*0*	*1 686 318*	*0*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*328 921*	*279 738*	*279 738*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*218 594*	*397 485*	*397 485*
Цеховые расходы, руб.	529 883	0	0
Общехозяйственные расходы, руб.	793 261	0	0
Прочие расходы, руб.	2 632	1 775 277	87 689
Итого себестоимость, руб.	**16 786 419**	**26 741 464**	**16 659 210**
Прибыль (налог на имущество, капвложения), руб.	0	38 292 514	0
Необходимая валовая выручка, руб.	**16 786 419**	**65 033 978**	**16 659 210**

Для ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания» структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	5 987	5 606
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	512	480
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	5 475	5 126

Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	246	242
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	5 229	4 884
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		177,79
Расход условного топлива (т у.т.)		911,33
Расход основного топлива (тонн)	777	665,21
Расход электроэнергии всего (кВтч)	437 538	385 705
Расход воды (куб. м.)	10 437	10 327
Водоотведение (куб. м)	4 731	4 731
Соль (т)	35,67	35,67
Катионит (т)	0,43	0,43

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания».

2. Установить ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания» тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**3 300,35**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 580,88**

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 19.05.2014 № 242-од «О начале

рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**3 432,10**
			с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года	**3 723,83**
2.	ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район)	Население (с НДС) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 573,76**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 707,53**

Для ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	2 444 547	2 952 883	2 493 655
Вода на технологические цели, руб.	36 546	45 030	39 094
Электроэнергия на технологические цели, руб.	314 231	856 029	332 933
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	795 392	880 605	880 605
Страховые взносы, руб.	240 208	265 943	265 943
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	316 835	45 000	197 807
Амортизация, руб.	88 678	88 604	88 604
Общехозяйственные расходы, руб.	269 117	854 421	497 743
Прочие расходы, руб.	31 240	31 560	31 560

Плата за предельно допустимые выбросы, руб.	18 308	24 606	22 100
Налог на имущество, руб.	24 512	14 581	14 581
ИТОГО необходимая валовая выручка, руб.	**4 579 614**	**6 059 262**	**4 864 624**

Для ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Натуральные показатели	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Выработка тепловой энергии, Гкал	2 090	2 049
Расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал	93	96
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	1 997	1 953
Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях ЭСО, Гкал	625	581
Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемый по сети ЭСО, Гкал	1 372	1 372
Нормативный удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал		223,7
Расход условного топлива (т у.т.)		436,9
Расход основного топлива (уголь), тыс.м^3	594	599
Электроэнергия на выработку (НН), кВтч	154 400	60 555
Расход воды, м^3	751	672
Водоотведение, м^3		
Расход соли, тонн		
Расход катионита, тонн		

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район).

2. Установить ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ММПКХ «Понизовское»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
			с 1 января 2015	**3 432,10**

	(с. Понизовье, Руднянский район)	одноставочный, руб./Гкал	года по 30 июня 2015 года	
			с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года	**3 723,83**
2.	ММПКХ «Понизовское» (с. Понизовье, Руднянский район)	Население (с НДС) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 573,76**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 707,53**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Шумячское РПО КХ» (пос. Шумячи), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для МУП «Шумячское РПО КХ» (пос. Шумячи) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 30.04.2014 № 182-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию МУП «Шумячское РПО КХ» (пос. Шумячи).

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для МУП «Шумячское РПО КХ» (пос. Шумячи) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	По котельным Шумячского городского поселения			
1.1.	МУП «Шумячское РПО КХ»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**3 181,34**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 435,75**

1.2.	МУП «Шумячское РПО КХ»	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 949,79**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 115,52**

Для МУП «Шумячское РПО КХ» (пос. Шумячи) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	6 777 151	7 560 192	5 936 851
Вода на технологические цели, руб.	42 038	49 973	47 710
Электроэнергия на технологические цели, руб.	1 173 915	1 104 888	1 183 009
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	3 636 298	3 309 015	5 167 653
Страховые взносы, руб.	1 098 162	999 322	1 560 631
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	2 017 902	1 556 317	1 556 317
в том числе: амортизация, руб.	*601 549*	*1 118 844*	*1 118 844*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*1 356 670*	*398 265*	*398 265*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*59 683*	*39 208*	*39 208*
Цеховые расходы, руб.	566 359	594 257	594 257
Общехозяйственные расходы, руб.	1 197 936	1 497 675	1 497 675
Средства на страхование, руб.	135 000	135 000	135 000
Налоги, руб.	4 819	4 267	4 267
Другие расходы, руб.	392 052	272 132	272 132
Итого себестоимость, руб.	**17 041 632**	**17 083 038**	**17 955 502**
Прибыль, руб.	172 138	235 102	181 368
Необходимая валовая выручка, руб.	**17 213 770**	**17 318 140**	**18 136 870**

Для МУП «Шумячское РПО КХ» (пос. Шумячи) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	6 997	6 820
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	250	205
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	6 747	6 615
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	1 329	1 086
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	5 418	5 529
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		169,604
Расход условного топлива (т у.т.)		715,53
Расход основного топлива ГАЗ (тыс. куб. м, т, куб. м)	707,5	634
Расход условного топлива (т у.т.)		406,4
Расход основного топлива УГОЛЬ (тыс. куб. м, т, куб. м)	579,5	580,57
Расход электроэнергии всего (кВтч)	190 827	182 347
Расход воды (куб. м.)	2 122	2 009
Водоотведение (куб. м)		1 107
Соль (т)	3,51	3,51
Катионит (сульфоуголь) (т)	0,75	0,63

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для МУП «Шумячское РПО КХ» (пос. Шумячи).

2. Установить МУП «Шумячское РПО КХ» (пос. Шумячи) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	По котельным Шумячского городского поселения			
1.1.	МУП «Шумячское РПО КХ»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**3 181,34**

			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 435,75**
1.2.	МУП «Шумячское РПО КХ»	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 949,79**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 115,52**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Смоленский ДОК» (г. Смоленск), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ОАО Смоленский ДОК» (г. Смоленск) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 29.04.2014 № 163-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию ОАО Смоленский ДОК» (г. Смоленск)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ОАО Смоленский ДОК» (г. Смоленск) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ОАО «Смоленский ДОК» (г. Смоленск)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 573,16**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 706,88**

Для ОАО Смоленский ДОК» (г. Смоленск) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утвержден о на 2014 год	Предложени е ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	9 306 758	9 836 059	9 007 801
Вода на технологические цели, руб.	113 273	110 667	102 751
Электроэнергия на технологические цели, руб.	2 362 062	2 749 049	2 647 918
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	2 545 020	2 644 408	2 644 488
Страховые взносы, руб.	799 136	834 046	834 072
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	1 128 518	519 582	519 582
в том числе: амортизация, руб.	*496 124*	*227 980*	*227 980*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*511 383*	*168 160*	*168 160*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*121 011*	*123 442*	*123 442*
Цеховые расходы, руб.	286 744	157 048	157 048
Общехозяйственные расходы, руб.	1 577 390	3 297 099	3 297 099
Средства на страхование, руб.	45 200	50 417	50 417
Прочие расходы, руб.	226 312	344 488	344 488
Недополученный доход, руб.		0	1 508 522
Итого себестоимость, руб.	**18 390 413**	**20 542 863**	**21 114 186**
Прибыль, руб.	42 581	31 735	31 735
Необходимая валовая выручка, руб.	**18 432 994**	**20 574 598**	**21 145 921**

Для ОАО Смоленский ДОК» (г. Смоленск) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложени е ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	13 682	14 367
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	332	348
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	13 350	14 019
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	1 299	1 016
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	12 051	13 003
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, газ (кг у.т./Гкал)		176,737
Расход условного топлива, газ (т у.т.)		2 167,91
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	1 860,04	1 920,89
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, опилки древесные (кг		249,36

у.т./Гкал)		
Расход условного топлива, опилки древесные (т у.т.)		309,77
Расход основного топлива, опилки древесные (куб. м)	842,00	864,44
Расход электроэнергии всего (кВтч)	720 514	717 111
Расход воды (куб. м.)	6 232	6 236
Водоотведение (куб. м)	3 224	3 224
Соль поваренная (т)	10	10
Катионит (сульфоуголь) (т)	1,9	1,9

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ОАО Смоленский ДОК» (г. Смоленск).

2. Установить ОАО Смоленский ДОК» (г. Смоленск) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ОАО «Смоленский ДОК» (г. Смоленск)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 573,16**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 706,88**

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 30.04.2014 № 171-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию и горячую воду ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 959,36**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 063,45**
2.	ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район)	Население (с НДС) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 867,55**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 026,29**

Для ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	1 848 453	2 226 400	1 941 592
Вода на технологические цели, руб.	50 257	54 591	51 965
Электроэнергия на технологические цели, руб.	1 044 925	1 027 400	878 525
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	615 000	615 000	648 825
Страховые взносы, руб.	185 730	185 730	195 945
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	887 528	755 349	755 349
Вспомогательные материалы, руб.	21 300	39 378	39 378
Общехозяйственные расходы, руб.	0	0	259 530
Прочие расходы, руб.	0	67 370	67 370
Амортизация, руб.	38 091	38 091	38 091
Плата за предельно допустимые выбросы, руб.	181	181	181

Налог на землю, руб.	526	526	526
Недополученный по независящим причинам доход, руб.	0	293 000	293 000
Итого себестоимость, руб.	**4 856 010**	**5 303 016**	**5 170 277**
Прибыль, руб.	0	0	0
Необходимая валовая выручка, руб.	**4 856 010**	**5 303 016**	**5 170 277**

Для ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	3 136	2 682
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	73	63
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	3 063	2 619
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	1 065	39
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	1 998	2 580
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		178,41
Расход условного топлива (т у.т.)		467,26
Расход основного топлива (тыс. куб. м, т, куб. м)	484	414
Расход электроэнергии всего (кВтч)	200 000	158 386
Расход воды (куб. м.)	1 261	1 299
Водоотведение (куб. м)	950	950
Соль (т)	3,12	3,12
Катионит (т)	0,085	0,085

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район).

2. Установить ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 959,36**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 063,45**
2.	ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (дер. Жуково, Смоленский район)	Население (с НДС) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 867,55**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 026,29**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Транзит-С» (г. Смоленск), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ООО «Транзит-С» (г. Смоленск) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 14.05.2014 № 229-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию ООО «Транзит-С» (г. Смоленск)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ООО «Транзит-С» (г. Смоленск) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ООО «Транзит-С» (г. Смоленск)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный,	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 618,07**

		руб./Гкал	с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 755,61**

Для ООО «Транзит-С» (г. Смоленск) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	1 523 186	1 574 561
Вода на технологические цели, руб.	8 946	8 810
Электроэнергия на технологические цели, руб.	465 782	480 297
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	920 806	971 450
Страховые взносы, руб.	276 242	291 435
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	604 330	163 635
Цеховые расходы, руб.	14 619	
Общехозяйственные расходы, руб.	11 212	
Прочие расходы. руб.	0	228 315
Амортизация, руб.		233 093
ИТОГО необходимая валовая выручка, руб.	**3 825 122**	**3 951 595**

Для ООО «Транзит-С» (г. Смоленск) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Натуральные показатели	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	2579	2405
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)		
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	2579	2405
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	150	41

Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	2429	2364
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		158,08
Расход условного топлива (т у.т.)		380,19
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	358	336,87
Расход электроэнергии всего (кВтч)	89 743	87 358
Расход воды (куб. м.)	456	438
Водоотведение (куб. м)	127	127
Соль (т)	1,144	1,140
Катионит (сульфоуголь) (т)	0,015	0,014

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ООО «Транзит-С» (г. Смоленск).

2. Установить ООО «Транзит-С» (г. Смоленск) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ООО «Транзит-С» (г. Смоленск)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 618,07**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 755,61**

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс г. Ярцево), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс г. Ярцево) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 29.04.2014 № 147-од «О

начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс г. Ярцево)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс г. Ярцево) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс г. Ярцево)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 255,37**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 506,96**

Для ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс г. Ярцево) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2013 год	Предложение ЭСО на 2014 год	Предложение Экспертного совета на 2014 год
Топливо на технологические цели, руб.	8 820 496	10 228 805	9 016 749
Вода на технологические цели, руб.	59 506	44 550	65 331
Электроэнергия на технологические цели, руб.	1 629 134	1 049 612	1 792 084
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	1 545 132	1 450 404	1 450 404
Страховые взносы, руб.	494 442	464 129	464 129
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	363 788	269 570	269 570
Цеховые расходы, руб.	647 926	711 581	711 581
Амортизация, руб.	1 443 905	3 005 467	3 005 467
Общехозяйственные расходы, руб.	214 429	337 458	268 285
Налог на имущество, руб.	1 148 202	1 020 014	1 020 014
Необходимая валовая выручка, руб.	**16 366 960**	**20 148 590**	**18 063 614**

Для ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс г. Ярцево) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Натуральные показатели	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Выработка тепловой энергии, Гкал	14 375	13 558
Расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал	302	287
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	14 073	13 271
Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях ЭСО, Гкал	2 071	0
Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемый по сети ЭСО, Гкал	12 002	13 271
Нормативный удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал		165,55
Расход условного топлива (т у.т.)		2197,04
Расход основного топлива (газ), тыс.$м^3$	1 967	1 947
Электроэнергия на выработку (ВН), кВтч	430 353	395 840
Оплачиваемая мощность (кВт)	69	518
Расход воды, $м^3$	2 061	2 061
Водоотведение (куб. м)	515	515
Соль поваренная (т)	1	1

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс г. Ярцево).

2. Установить ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс г. Ярцево) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
			с 1 января 2015 года по 30 июня	**1 255,37**

	(производственный комплекс г. Ярцево)	одноставочный, руб./Гкал	2015 года	
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 506,96**

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 02.06.2014 № 266-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 735,95**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 882,90**
2.	МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 735,95**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 882,90**

Для МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	4 230 155	4 296 951	4 386 989
Вода на технологические цели, руб.	53 215	83 230	56 757
Электроэнергия на технологические цели, руб.	826 070	1 309 969	1 068 181
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	1 156 305	1 352 540	1 352 540
Страховые взносы, руб.	349 204	408 467	408 467
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	605 830	525 737	520 014
в том числе: амортизация, руб.	*77 400*	*68 776*	*68 776*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*495 691*	*414 331*	*414 331*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*32 739*	*42 630*	*36 907*
Транспортные расходы, руб.	420 017	325 362	325 362
Общехозяйственные расходы, руб.	544 048	841 286	531 521
Прочие расходы, руб.	14 733	0	0
Плата за предельно допустимые выбросы, руб.	0	1 557	1 557
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, руб.	82 824	92 374	86 514
Необходимая валовая выручка, руб.	**8 282 401**	**9 237 473**	**8 737 902**

Для МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Натуральные показатели	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Выработка тепловой энергии, Гкал	5 727	5 730
Расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал	127	127
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	5 600	5 603
Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях ЭСО, Гкал	780	730
Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемый по сети ЭСО, Гкал	4 820	4 873
Нормативный удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал		160,22

Расход условного топлива (т у.т.)		897,70
Расход основного топлива (газ), тыс.м^3	776	795
Электроэнергия на выработку , кВтч	200 599	187 224
Расход воды, м^3	1 606	1 355
Водоотведение (куб. м)	556	556
Соль поваренная (т)	3	3

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район).

2. Установить МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 735,95**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 882,90**
2.	МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик, Руднянский район)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 735,95**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 882,90**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 24.04.2014 № 128-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 226,63**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 302,90**
2	ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин)	Население (с НДС) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 447,42**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 537,42**

Для ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	1 192 590	1 279 622	1 187 865
Вода на технологические цели, руб.	7 169	6 446	5 765
Электроэнергия на технологические цели, руб.	175 667	185 122	188 909

ФОТ производственных рабочих всего, руб.	450 384	451 200	451 200
Страховые взносы, руб.	136 917	137 165	137 165
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	13 800	13 800	13 800
в том числе: амортизация, руб.	*13 800*	*13 800*	*13 800*
Цеховые расходы, руб.	238 380	252 463	252 463
Непроизводственные расходы, руб.	1 701	651	651
Итого себестоимость, руб.	**2 216 607**	**2 326 469**	**2 237 818**
Прибыль (налог на имущество), руб.	21 045	32 148	2 403
Необходимая валовая выручка, руб.	**2 237 652**	**2 358 617**	**2 240 221**

Для ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	1930	1843
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	42	41
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	1888	1802
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	74	22
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	1814	1780
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		158,82
Расход условного топлива (т у.т.)		286,19
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	262,00	253,58
Расход электроэнергии всего (кВтч)	38 973	38 973
Расход воды (куб. м.)	188	148
Водоотведение (куб. м)	79	79

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин).

2. Установить ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 226,63**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 302,90**
2	ОАО «Гагаринский хлебозавод» (г. Гагарин)	Население (с НДС) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 447,42**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 537,42**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 14.04.2014 № 79-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию и горячую воду ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный,	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 203,50**

		руб./Гкал	с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 305,80**

Для ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	24 808 545	28 267 709	25 678 771
Вода на технологические цели, руб.	1 226 470	1 042 542	1 355 985
Электроэнергия на технологические цели, руб.	4 546 220	4 145 651	4 013 124
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	3 092 796	3 179 973	3 179 973
Страховые взносы, руб.	980 416	1 008 051	1 008 051
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	8 190 425	13 532 889	9 624 030
в том числе: аренда, амортизация, руб.	*2 256 845*	*2 277 175*	*2 277 175*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*5 504 161*	*10 316 929*	*6 408 070*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*429 419*	*938 785*	*938 785*
Цеховые расходы, руб.	302 423	361 513	361 513
Общехозяйственные расходы, руб.	517 838	2 500 000	1 950 832
Итого себестоимость, руб.	**43 665 133**	**54 038 328**	**47 172 279**
Прибыль, руб.	0	500 000	0
Необходимая валовая выручка, руб.	**43 665 133**	**54 538 328**	**47 172 279**

Для ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	38995	39042
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	1086	911
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	37909	38131
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	1094	435

Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	36815	37696
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		163,43
Расход условного топлива (т у.т.)		6231,89
Расход основного топлива (тыс. куб. м, т, куб. м)	5 415,00	5 521,79
Расход электроэнергии всего (кВтч)	1 173 756	1 173 756
Расход воды (куб. м.)	30663	30098
Водоотведение (куб. м)	27551	27551
Соль (т)	120,000	120,000

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск).

2. Установить ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ООО «Фабрика «Шарм» (г. Смоленск)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 203,50**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 305,80**

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск) (по котельным, расположенным в Монастырщинском сельском поселении), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск) (по котельным, расположенным в Монастырщинском сельском поселении) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 30.04.2014 № 170-од «О начале рассмотрения материалов по

установлению тарифов на тепловую энергию ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск) (по котельным, расположенным в Монастырщинском сельском поселении) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск) (по котельным, расположенным в пос. Монастырщина)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**5 358,33**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**5 632,46**

Для ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск) (по котельным, расположенным в Монастырщинском сельском поселении) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утвержден о на 2014 год	Предложени е ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	1 630 622	2 622 244	2 296 919
Вода на технологические цели, руб.	16 768	13 251	16 973
Электроэнергия на технологические цели, руб.	534 515	919 398	785 438
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	763 200	2 790 360	1 581 204
Страховые взносы, руб.	230 486	842 689	477 524
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	2 191 578	3 300 245	3 300 245
в том числе: амортизация 7 лет, руб.	*1 826 566*	*2 811 545*	*2 811 545*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*229 220*	*288 093*	*288 093*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*44 813*	*88 606*	*88 606*
аренда тепловых сетей, руб.	*90 979*	*112 001*	*112 001*
Цеховые расходы, руб.	904 109	904 109	904 109
Общехозяйственные расходы, руб.	2 240 730	2 710 937	2 710 937

Средства на страхование, руб.	50 607	22 500	22 500
Уплата процентов за пользование кредитом, руб.	1 572 864	2 556 109	2 556 109
Итого себестоимость, руб.	**10 135 480**	**16 681 842**	**14 651 958**
Прибыль, руб.	313 468	551 232	453 153
Необходимая валовая выручка, руб.	**10 448 948**	**17 233 074**	**15 105 111**

Для ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск) (по котельным, расположенным в Монастырщинском сельском поселении) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	3264	3052
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	52	32
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	3212	3020
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	439	256
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	2773	2764
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		155,79
Расход условного топлива (т у.т.)		470,49
Расход основного топлива (тыс. куб. м, т, куб. м)	452,49	416,36
Расход электроэнергии всего (кВтч)	140318	121066
Расход воды (куб. м.)	473	570
Водоотведение (куб. м)	118	227
Соль (т)	0,410	0,354

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск) (по котельным, расположенным в Монастырщинском сельском поселении).

2. Установить ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск) (по котельным, расположенным в Монастырщинском сельском поселении) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ООО «Энергоинвест» (г. Смоленск) (по котельным, расположенным в пос. Монастырщина)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**5 358,33**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**5 632,46**

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 16.06.2014 № 298-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 429,08**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 550,55**

Для ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2013 год	Предложение ЭСО на 2014 год	Предложение Экспертного совета на 2014 год
Топливо на технологические цели, руб.	8 065 279	10 381 208	8 496 588
Вода на технологические цели, руб.	153 401	176 914	161 469
Электроэнергия на технологические цели, руб.	2 655 415	3 214 804	2 389 890
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	1 466 561	634 305	634 305
Страховые взносы, руб.	442 901	191 560	191 560
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	1 201 381	1 924 909	1 924 909
в том числе: амортизация, руб.	*685 298*	*685 298*	*685 298*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*470 805*	*1 053 280*	*1 053 280*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*45 278*	*186 331*	*186 331*
Общехозяйственные расходы, руб.	0	2 640 488	2 542 136
Итого себестоимость, руб.	**13 984 938**	**19 164 188**	**16 340 857**
Прибыль, руб.	0	0	0
Необходимая валовая выручка, руб.	**13 984 938**	**19 164 188**	**16 340 857**

Для ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	11 488	11 386
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	254	252
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	11 234	11 134
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	1 160	92
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	10 074	11 042
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		157,55
Расход условного топлива (т у.т.)		1 754,17
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	1 552,67	1 554,29
Расход электроэнергии всего (кВтч)	581 591	430 956
Расход воды (куб. м.)	7 387	7 328
Водоотведение (куб. м)	5 864	5 776
Соль (т)	5	5

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район).

2. Установить ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район)тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	**Год**	Вода
1.	ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» (Смоленский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 429,08**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 550,55**

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 16.06.2014 № 298-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 470, 84**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 680,86**
2.	МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский)	Население, проживающее в 1-2 этажных домах (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 897,31**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 058,58**
3.	МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский)	Население, проживающее в 3-5 этажных домах (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 470,84**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 680,86**

Для МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	3 815 647	5 779 870	3 728 567
Вода на технологические цели, руб.	17 900	16 069	18 927
Электроэнергия на технологические цели, руб.	1 646 352	2 048 717	1 453 520
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	2 176 007	2 282 510	2 282 510
Страховые взносы, руб.	657 154	529 423	689 318
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	623 672	623 672	623 672
в том числе: амортизация, руб.	*70 846*	*70 846*	*70 846*

отчисления в ремонтный фонд, руб.	*552 826*	*552 826*	*552 826*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*0*	*0*	*0*
Цеховые расходы, руб.	278 529	292 185	292 185
Общехозяйственные расходы, руб.	785 735	1 374 300	1 301 013
Прочие расходы, руб.	305 297	314 756	314 756
Итого себестоимость, руб.	**10 306 294**	**13 261 502**	**10 704 468**
Прибыль, руб.	104 104	0	108 126
Необходимая валовая выручка, руб.	**10 410 398**	**13 261 502**	**10 812 594**

Для МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	5 238	4 880
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	118	98
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	5 120	4 782
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	598	546
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	4 522	4 236
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		159,71
Расход условного топлива газ (т у.т.)		764
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	905	676
Расход электроэнергии всего (кВтч)	327 543	224 043
Расход воды (куб. м.)	682	759

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский).

2. Установить МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
			с 1 января 2015	**2 470, 84**

	Жирковский)	одноставочный, руб./Гкал	года по 30 июня 2015 года	
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 680,86**
2.	МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский)	Население, проживающее в 1-2 этажных домах (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 897,31**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 058,58**
3.	МУП «Коммунальщик» (пгт. Холм-Жирковский)	Население, проживающее в 3-5 этажных домах (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 470,84**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 680,86**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 29.04.2014 № 146-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	2	3	4	5
1.	По котельным, расположенным по ул. Советская 7, ул. Никольская 60, с. Первомайский			
1.1.	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 700,50**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 845,04**
1.2.	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 700,50**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 845,04**
2.	По котельной, расположенной по ул. Никольская, 38 А, с. Первомайский			
2.1.	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**5 734,47**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**6 221,90**
3.	По котельной, расположенной в дер. Озерная, Шумячского района			
3.1.	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**10 204,02**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**11 071,37**
1	2	3	4	5
3.2.	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 949,79**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 115,52**

Для МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	8 118 197	9 081 844	9 175 867
Вода на технологические цели, руб.	70 784	60 869	85 993
Электроэнергия на технологические цели, руб.	1 947 471	2 389 870	2 141 136
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	2 911 380	2 997 143	2 997 143
Единый социальный налог, руб.	879 237	905 137	905 137
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	1 978 505	1 990 889	1 990 889
в том числе: амортизация, руб.	*1 498 070*	*1 498 070*	*1 498 070*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*414 209*	*459 629*	*459 629*
вспомогательные материалы, руб.	*66 227*	*33 190*	*33 190*
Недополученный доход, руб.	0	167 796	0
Общехозяйственные расходы, руб.	2 368 037	3 370 631	2 214 008
Прочие расходы, руб.	292 061	164 653	164 653
Итого себестоимость, руб.	**18 565 673**	**21 128 833**	**19 674 826**
Прибыль, руб.	187 532	213 717	198 736
Необходимая валовая выручка, руб.	**18 753 205**	**21 342 550**	**19 873 562**

в том числе: по котельным, расположенным ул. Советская 7, ул. Никольская 60, с. Первомайский

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	6 924 625	6 867 153	7 966 343
Вода на технологические цели, руб.	41 130	32 999	68 518
Электроэнергия на технологические цели, руб.	1 606 070	1 986 698	1 785 192
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	1 068 027	1 116 821	1 116 821
Единый социальный налог, руб.	322 544	337 280	337 280
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	1 814 002	1 825 414	1 825 414
в том числе: амортизация, руб.	*1 479 386*	*1 479 386*	*1 479 386*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*273 666*	*323 084*	*323 084*

вспомогательные материалы, руб.	*60 950*	*22 944*	*22 944*
Недополученный доход, руб.	0	167 796	0
Общехозяйственные расходы, руб.	890 892	2 440 086	524 268
Прочие расходы, руб.	222 117	109 099	109 099
Итого себестоимость, руб.	**12 889 408**	**14 883 346**	**13 732 935**
Прибыль, руб.	130 196	150 322	138 717
Необходимая валовая выручка, руб.	**13 019 604**	**15 033 668**	**13 871 652**

по котельной, расположенной ул. Никольская, 38 А, с. Первомайский

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	413 809	482 149	420 041
Вода на технологические цели, руб.	2 748	714	3 307
Электроэнергия на технологические цели, руб.	109 379	137 175	115 890
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	787 652	824 620	824 620
Единый социальный налог, руб.	237 871	249 035	249 035
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	55 176	56 148	56 148
в том числе: амортизация, руб.	*18 584*	*18 584*	*18 584*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*33 496*	*29 498*	*29 498*
вспомогательные материалы, руб.	*3 096*	*8 066*	*8 066*
Недополученный доход, руб.	0		0
Общехозяйственные расходы, руб.	980 359	353 815	1 097 505
Прочие расходы, руб.	68 779	54 389	54 389
Итого себестоимость, руб.	**2 655 772**	**2 158 045**	**2 820 935**
Прибыль, руб.	26 826	21 796	28 494
Необходимая валовая выручка, руб.	**2 682 598**	**2 179 841**	**2 849 429**

по котельной, расположенной дер. Озерная, Шумячского района

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	779 763	1 732 542	789 483
Вода на технологические цели, руб.	26 906	27 156	14 168
Электроэнергия на технологические цели, руб.	232 021	265 997	240 054
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	1 055 701	1 055 702	1 055 702
Единый социальный налог, руб.	318 822	318 822	318 822
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	109 327	109 327	109 327
в том числе: амортизация, руб.	*100*	*100*	*100*
отчисления в ремонтный фонд,	*107 047*	*107 047*	*107 047*

руб.			
вспомогательные материалы, руб.	*2 180*	*2 180*	*2 180*
Недополученный доход, руб.	0	0	0
Общехозяйственные расходы, руб.	496 786	576 730	592 235
Прочие расходы, руб.	1 165	1 165	1 165
Итого себестоимость, руб.	**3 020 493**	**4 087 442**	**3 120 956**
Прибыль, руб.	30 510	41 599	31 525
Необходимая валовая выручка, руб.	**3 051 003**	**4 129 041**	**3 152 481**

Для МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

МУП «Коммунальщик» ул. Советская 7, ул. Никольская 60	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	8 700	10 331
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	3	228
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	8 697	10 103
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	2 411	2 225
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	6 286	7 878
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		162,72
Расход условного топлива (т у.т.)		1 643,93
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	1 198,00	1 456,61
Расход электроэнергии всего (кВтч)	285 445	274 332
Расход воды (куб. м.)	1 577	1 563
Водоотведение (куб. м)	694	694
Соль поваренная (т)	0,390	0,390

МУП «Коммунальщик» ул. Никольская, 38 а (СОШ)	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	562	522
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	3	12
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	559	510
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	76	29
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	483	481
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		175,73
Расход условного топлива (т у.т.)		89,62
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	84,10	79,41
Расход электроэнергии всего (кВтч)	19 709	17 863
Расход воды (куб. м.)	34	34
Водоотведение (куб. м)		10
Соль поваренная (т)	0,030	0,030

МУП «Коммунальщик» д. Озерная	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	698	657
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	54	31
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	644	626
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	351	327
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	293	299
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		197,28
Расход условного топлива (т у.т.)		123,50
Расход основного топлива, уголь (тонн)	392,00	176,43
Расход электроэнергии всего (кВтч)	28 218	37 005
Расход воды (куб. м.)	388	343
Водоотведение (куб. м)		133
Соль поваренная (т)		

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район).

2. Установить МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	2	3	4	5
1.	По котельным, расположенным по ул. Советская 7, ул. Никольская 60, с. Первомайский			
1.1.	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 700,50**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 845,04**
1.2.	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 700,50**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 845,04**
2.	По котельной, расположенной по ул. Никольская, 38 А, с. Первомайский			

2.1.	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**5 734,47**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**6 221,90**
3.	По котельной, расположенной в дер. Озерная, Шумячского района			
3.1.	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**10 204,02**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**11 071,37**
1	2	3	4	5
3.2.	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 949,79**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 115,52**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 10.11.2014 № 430-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче покупной тепловой энергии МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 914,30**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 981,69**
2.	МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 914,30**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 981,69**

Для МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	328 584	323 225	345 871
Вода на технологические цели, руб.	1 711	1 745	1 859
Электроэнергия на технологические цели, руб.	12 965	19 210	13 715
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	70 512	74 390	74 390
Страховые взносы, руб.	21 295	21 365	22 466
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	253 175	7 100	253 175
в том числе: амортизация, руб.	*246 075*	*0*	*246 075*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*5 000*	*5 000*	*5 000*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*2 100*	*2 100*	*2 100*
Цеховые расходы, руб.	8 640	8 640	8 640
Общехозяйственные расходы, руб.	236 940	153 611	244 839
Итого себестоимость, руб.	**933 821**	**609 286**	**964 955**
Прибыль, руб.	59 606	38 643	61 592
Необходимая валовая выручка, руб.	**993 427**	**647 929**	**1 026 547**

Для МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	530	529
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	0	0
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	530	529
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	0	0
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	530	529
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		155,93
Расход условного топлива газ (т у.т.)		82,49
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	73,4	73,09
Расход электроэнергии всего (кВтч)	6 523	4 404
Расход воды (куб. м.)	52,5	52,3
Водоотведение (куб. м)	13	13

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов).

2. Установить МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 914,30**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 981,69**
2.	МУП службы «Заказчик» по ЖКУ (г. Демидов)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 914,30**
			с 1 июля 2015 года	**1 981,69**

			по 31 декабря 2015 года	

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

20. Об установлении тарифов на тепловую энергию ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 08.05.2014 № 224-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию и горячую воду ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**6 413,05**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**6 958,16**
2.	ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район)	Население (с НДС) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 074,48**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 250,81**

Для ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Электроэнергия на технологические цели, руб.	4 180 234	4 306 743	4 434 100
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	427 091	458 866	458 866
Страховые взносы, руб.	128 981	138 578	138 578
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	90 651	74 890	74 890
Амортизация, руб.	20 245	14 343	14 343
Цеховые расходы, руб.	210 531	221 478	221 478
Общехозяйственные расходы, руб.	272 441	286 608	208 042
Непроизводственные расходы, руб.	4 359	3 984	3 984
Итого себестоимость, руб.	**5 334 533**	**5 505 490**	**5 554 281**
Прибыль, руб.	0	0	0
Необходимая валовая выручка, руб.	**5 334 533**	**5 505 490**	**5 554 281**

Для ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	928	900
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)		
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	928	900
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	143	64
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	785	836
Расход электроэнергии всего (кВтч)	1 057 208	1 057 208
на выработку (кВтч)	1 000 012	1 000 012
на передачу (кВтч)	57 196	57 196

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район).

2. Установить ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**6 413,05**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**6 958,16**
2.	ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ» (по энергоблокам в дер. Смогири, Каменское сельское поселение, Кардымовский район)	Население (с НДС) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 074,48**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 250,81**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

21. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 24.04.2014 № 127-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 268,42**
			С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 088,25**
2.	МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 495,08**
			С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 622,16**

Для МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	657 425	743 426	684 270
Вода на технологические цели, руб.	7 989	8 190	8 907
Электроэнергия на технологические цели, руб.	132 072	124 120	139 933
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	367 856	367 856	367 856
Страховые взносы, руб.	111 460	111 460	111 460
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	295 328	626 431	626 431
в том числе: амортизация, руб.	*149 871*	*149 871*	*149 871*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*145 457*	*476 560*	*476 560*
вспомогательные материалы, руб.	*51 628*	*0*	*0*
Цеховые расходы, руб.	46 897	40 682	40 682

Общехозяйственные расходы, руб.	17 900	245 317	0
Плата за предельно допустимые выбросы, руб.	0	102	102
Итого себестоимость, руб.	**1 688 554**	**2 267 584**	**1 979 641**
Прибыль, руб.	16 886	14 526	19 796
Необходимая валовая выручка, руб.	**1 705 440**	**2 282 110**	**1 999 437**

Для МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

Наименование	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	948	877
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	12	20
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	936	857
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	73	84
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	863	773
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		163,36
Расход условного топлива (т у.т.)		140,00
Расход основного топлива (тыс. куб. м, т, куб. м)	131,00	124,05
Расход электроэнергии всего (кВтч)	20261	21569
Расход воды (куб. м.)	189	200
Водоотведение (куб. м)	111	111

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи).

2. Установить МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 268,42**
			С 1 июля 2015	**3 088,25**

			года по 31 декабря 2015 года	
2.	МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 495,08**
			С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 622,16**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

22. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «Пирамида» (г. Смоленск), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ОАО «Пирамида» (г. Смоленск) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 10.11.2014 № 430-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче покупной тепловой энергии».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ОАО «Пирамида» (г. Смоленск) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1.	ОАО «Пирамида»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 733,43**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 802,26**

Для ОАО «Пирамида» (г. Смоленск) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	2 640 910	2 727 300
Вода на технологические цели, руб.	10 662	11 282
Электроэнергия на технологические цели, руб.	607 451	630 908
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	56 592	56 592
Страховые взносы, руб. 30,5%	17 261	17 261
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	3 314 113	3 314 113
амортизация, руб.	*988 736*	*988 736*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*2 280 377*	*2 280 377*
расходы на страхование, руб.	*45 000*	*45 000*
Общехозяйственные расходы, руб.	166 011	166 011
Налог на землю, руб.	*20 500*	20 500
Итого себестоимость, руб.	**6 833 499**	**6 943 967**
Прибыль (налог на имущество), руб.	309 969	309 969
Необходимая валовая выручка, руб.	**7 143 468**	**7 253 936**

Для ОАО «Пирамида» (г. Смоленск) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	4305
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	95
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	4210
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	89
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	4121
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)	156,61
Расход условного топлива (т у.т.)	659,34
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	583,48
Расход электроэнергии всего (кВтч)	208 260
Оплачиваемая мощность (кВт)	273
Расход воды (куб. м.)	545
Водоотведение (куб. м)	183
Соль (т)	0,060

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ОАО «Пирамида» (г. Смоленск).

2. Установить ОАО «Пирамида» (г. Смоленск) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	**Год**	Вода
1.	ОАО «Пирамида»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**1 733,43**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**1 802,26**

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

23. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово), докладывает Е.А. Алфимова - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Алфимова Е.А.: Основанием пересмотра тарифа для ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово) является приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 26.08.2014 № 367-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на тепловую энергию ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)».

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов предлагает Правлению Департамента утвердить и ввести в действие для ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово) тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	2	3	4	5
1.	По котельным дер. Соловьево			
1.1.		Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации		

	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**3 877,12**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 877,12**
1.2.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 157,17**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 340,53**
2.	По котельной дер. Тюшино			
2.1.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**3 823,34**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**4 148,32**
2.2.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 157,17**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 340,53**
1	2	3	4	5
3.	По котельной дер. Шокино			
3.1.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**4 147,43**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**4 428,36**
4.	По котельной пос. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (ДК)			
4.1.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный,	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 797,92**

		руб./Гкал	с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 035,74**
5.	По котельным пос. Кардымово, ул. Ленина, дом 55, ул. Партизанская			
5.1.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 156,70**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 307,67**
5.2.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 156,70**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 307,67**

Для ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово) обоснование объема необходимой валовой выручки по конкретным статьям расходов выполнено в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и отражено в таблице:

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	23 316 071	30 299 869	24 313 107
Вода на технологические цели, руб.	527 793	533 568	1 288 954
Электроэнергия на технологические цели, руб.	7 530 671	6 941 423	7 870 230
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	8 472 697	8 472 683	8 938 695
Страховые взносы, руб.	2 558 754	2 558 750	2 699 486
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	4 946 953	4 969 619	5 141 683
в том числе: амортизация, руб.	1 406 391	*1 406 391*	*1 406 391*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	3 106 639	*3 106 639*	*3 277 504*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	433 923	*433 923*	*457 788*
Цеховые расходы, руб.	2 161 296	2 161 296	2 280 167
Общехозяйственные расходы, руб.	9 377 491	9 377 491	8 906 090
Средства на страхование, руб.	81 000	81 000	81 000
Плата за ПДВ, руб.	54 943	54 943	54 943

Итого себестоимость, руб.	**59 027 669**	**65 450 642**	**61 574 355**
Прибыль, руб.	1 760 746	2 680 780	642 489
Необходимая валовая выручка, руб.	**60 788 415**	**68 131 422**	**62 216 844**

в том числе: котельные дер. Соловьево

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	506 288	583 147	521 852
Вода на технологические цели, руб.	4 316	4 233	10 173
Электроэнергия на технологические цели, руб.	105 785	218 894	109 447
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	499 443	499 443	526 912
Страховые взносы, руб.	150 832	150 832	159 128
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	536 821	536 821	561 189
в том числе: амортизация, руб.	*276 825*	*276 825*	*276 825*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*256 574*	*256 574*	*280 754*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*3 422*	*3 422*	*3 610*
Цеховые расходы, руб.	80 699	80 699	85 137
Общехозяйственные расходы, руб.	349 855	349 855	522 280
Средства на страхование, руб.	18 000	18 000	18 000
Плата за ПДВ, руб.			
Итого себестоимость, руб.	**2 252 039**	**2 441 924**	**2 514 118**
Прибыль, руб.	485 167	177 096	25 395
Необходимая валовая выручка, руб.	**2 737 206**	**2 619 020**	**2 539 513**

котельная дер. Тюшино

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	1 274 224	1 933 709	1 487 233
Вода на технологические цели, руб.	47 928	50 565	145 567
Электроэнергия на технологические цели, руб.	297 853	404 314	371 913
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	1 023 593	1 023 593	1 079 891
Страховые взносы, руб.	309 125	309 125	326 127
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	206 732	206 732	217 569
в том числе: амортизация, руб.	*9 691*	*9 691*	*9 691*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*175 184*	*175 184*	*184 819*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*21 857*	*21 857*	*23 059*
Цеховые расходы, руб.	158 510	158 510	167 228

Общехозяйственные расходы, руб.	687 196	687 196	576 015
Средства на страхование, руб.	18 000	18 000	18 000
Плата за ПДВ, руб.	4 762	4 762	4 762
Итого себестоимость, руб.	**4 027 923**	**4 796 506**	**4 394 305**
Прибыль, руб.	170 104	309 477	64 913
Необходимая валовая выручка, руб.	**4 198 027**	**5 105 983**	**4 459 218**

котельная дер. Шокино

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	152 742	195 169	157 734
Вода на технологические цели, руб.	1 160	1 099	2 637
Электроэнергия на технологические цели, руб.	58 429	79 229	60 452
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	225 696	225 690	238 109
Страховые взносы, руб.	68 160	68 158	71 909
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	215 696	215 696	215 908
в том числе: амортизация, руб.	*28 785*	*28 785*	*28 785*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*183 064*	*183 064*	*183 064*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*3 847*	*3 847*	*4 059*
Цеховые расходы, руб.	23 824	32 219	16 996
Общехозяйственные расходы, руб.	0	139 680	1 988
Средства на страхование, руб.	18 000	18 000	18 000
Плата за ПДВ, руб.			
Итого себестоимость, руб.	**763 707**	**974 940**	**783 733**
Прибыль, руб.	7 714	80 034	7 916
Необходимая валовая выручка, руб.	**771 421**	**1 054 974**	**791 649**

котельная по ул. Ленина.18 Кардымово Дом культуры

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	216 966	278 897	219 037
Вода на технологические цели, руб.	1 417	1 486	3 118
Электроэнергия на технологические цели, руб.	55 357	63 873	57 273
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	225 696	225 690	238 109
Страховые взносы, руб.	68 160	68 158	71 909
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	131 246	153 912	138 420
в том числе: амортизация, руб.	*812*	*812*	*812*

отчисления в ремонтный фонд, руб.	*130 434*	*130 434*	*137 608*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.		*0*	*0*
Цеховые расходы, руб.	0	30 439	6 000
Общехозяйственные расходы, руб.	23 423	139 468	9 879
Средства на страхование, руб.	9 000	9 000	9 000
Плата за ПДВ, руб.			
Итого себестоимость, руб.	**731 265**	**970 923**	**752 746**
Прибыль, руб.	7 387	80 034	7 603
Необходимая валовая выручка, руб.	**738 651**	**1 050 957**	**760 349**

котельные по ул. Ленина, 55, Партизанская (баня уголь)

Наименование	Утверждено на 2014 год	Предложение ЭСО на 2015 год	Предложение Экспертного совета на 2015 год
Топливо на технологические цели, руб.	21 165 851	27 308 947	21 927 251
Вода на технологические цели, руб.	472 972	476 185	1 127 458
Электроэнергия на технологические цели, руб.	7 013 247	6 175 113	7 271 145
ФОТ производственных рабочих всего, руб.	6 498 269	6 498 267	6 855 674
Страховые взносы, руб.	1 962 477	1 962 477	2 070 413
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.	3 856 458	3 856 458	4 008 598
в том числе: амортизация, руб.	*1 090 278*	*1 090 278*	*1 090 278*
отчисления в ремонтный фонд, руб.	*2 361 383*	*2 361 383*	*2 491 259*
вспомогательные материалы на ХВО, руб.	*404 797*	*404 797*	*427 061*
Цеховые расходы, руб.	1 898 263	1 859 429	2 004 806
Общехозяйственные расходы, руб.	8 317 017	8 061 292	7 795 928
Средства на страхование, руб.	18 000	18 000	18 000
Плата за ПДВ, руб.	50 181	50 181	50 181
Итого себестоимость, руб.	**51 252 735**	**56 266 349**	**53 129 454**
Прибыль, руб.	1 090 374	2 034 139	536 661
Необходимая валовая выручка, руб.	**52 343 109**	**58 300 488**	**53 666 115**

Для ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово) структура отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы отражены в таблице:

МУП «УК «Жилищник», дер. Соловьево	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	721	670
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	14	15
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	707	655

Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)		
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	707	655
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		164,85
Расход условного топлива (т у.т.)		107,98
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	91,65	95,672
Расход электроэнергии всего (кВтч)	32 654	16 870
Расход воды (куб. м.)	131	133
Водоотведение (куб. м)		80
Соль (т)	0,848	0,720

МУП «УК «Жилищник», дер. Тюшино	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	1 851	1 927
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	41	43
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	1 810	1 884
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	633	755
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	1 177	1 129
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		163,35
Расход условного топлива (т у.т.)		307,75
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	308,10	272,68
Расход электроэнергии всего (кВтч)	93 882	57 326
Расход воды (куб. м.)	1 565	1 489
Водоотведение (куб. м)		972
Соль (т)	5,420	5,420

МУП «УК «Жилищник», дер. Шокино	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	202	190
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	4	4
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	198	186
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)		
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	198	186
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		175,46
Расход условного топлива (т у.т.)		32,64
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	30,70	28,917
Расход электроэнергии всего (кВтч)	11 596	9 318
Расход воды (куб. м.)	34	36
Водоотведение (куб. м)		20

МУП «УК «Жилищник», пос. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (ДК)	Предложени е ЭСО	Предложени е ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	287	269
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	6	6
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	281	263
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)		
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	281	263
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		172,36
Расход условного топлива (т у.т.)		45,33
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	44,21	40,17
Расход электроэнергии всего (кВтч)	9 466	8 828
Расход воды (куб. м.)	46	44
Водоотведение (куб. м)		23

МУП «УК «Жилищник», пос. Кардымово, ул. Ленина, дом 55, ул. Партизанская	Предложение ЭСО	Предложение ЭС
Производство (выработка) тепловой энергии (Гкал)	32 264	28 986
Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии (Гкал)	725	652
Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал)	31 539	28 334
Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал)	6 899	4 150
Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал)	24 640	24 184
Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)		157,54
Расход условного топлива (т у.т.)		4 357,23
Расход основного топлива, газ (тыс. куб. м)	4 244,00	3 860,739
Расход условного топлива (т у.т.)		106,40
Расход основного топлива, уголь (т)	169,29	145,952
Расход электроэнергии всего (кВтч)	1 890 162	1 271 795
Расход воды (куб. м.)	14 739	14 628
Водоотведение (куб. м)	0	8 918
Соль (т)	100,0	54,0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом объем необходимой валовой выручки и структуру отпуска тепловой энергии, расход основных ресурсов, нормативы технологических потерь и нормативы удельного расхода условного топлива на основании которых были рассчитаны тарифы на тепловую энергию для ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово).

2. Установить ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	2	3	4	5
1.	По котельным дер. Соловьево			
1.1.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**3 877,12**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 877,12**
1.2.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 157,17**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 340,53**
2.	По котельной дер. Тюшино			
2.1.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**3 823,34**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**4 148,32**
2.2.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 157,17**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 340,53**
1	2	3	4	5
3.	По котельной дер. Шокино			
3.1.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**4 147,43**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**4 428,36**
4.	По котельной пос. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (ДК)			

4.1.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 797,92**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**3 035,74**
5.	По котельным пос. Кардымово, ул. Ленина, дом 55, ул. Партизанская			
5.1.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 156,70**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 307,67**
5.2.	ООО «КардымовоТеплоСети» (пос. Кардымово)	Население (НДС не облагается) <*>		
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года	**2 156,70**
			с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года	**2 307,67**

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

24. Об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Водолей» (дер. Стегримово Монастырщинского района), докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Пудова М.Б.: От МУП «Водолей» (дер. Стегримово Монастырщинского района) поступило обращение с просьбой об установлении тарифов на питьевую воду.

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов и анализа представленных материалов решил предложить Правлению Департамента:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водолей» (дер. Стегримово Монастырщинского района) в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) согласно заключению Экспертного совета.

2. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года одноставочные тарифы на холодную питьевую воду муниципальному унитарному предприятию «Водолей» (дер. Стегримово Монастырщинского района) для расчетов с потребителями:

№ п/п	Наименование услуг	Размер тарифа (НДС не облагается), руб./м^3	
		с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1.	Услуги по водоснабжению: - прочие потребители - население	 24,42 24,42	 27,16 27,46

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы и расчет тарифа на питьевую воду (приложение № 2 к заключению Экспертного совета от 19.11.2014 № 405).

2. Принять тариф на питьевую воду в размере, предложенном Экспертным советом (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

25. Об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Горводоканал» (г. Ярцево), докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Пудова М.Б.: От МУП «Горводоканал» (г. Ярцево) поступило обращение с просьбой об установлении тарифов на питьевую воду.

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов и анализа представленных материалов решил предложить Правлению Департамента:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» (г. Ярцево) в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) согласно заключению Экспертного совета.

2. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года одноставочные тарифы на холодную питьевую воду муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» (г. Ярцево) для расчетов с потребителями:

№ пп	Наименование услуг	Размер тарифа (НДС не облагается), руб./м^3	
		с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1.	Услуги по водоснабжению: - прочие потребители - население	 15,43 15,43	 17,10 17,10

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы и расчет тарифа на питьевую воду (приложение № 2 к заключению Экспертного совета от 18.11.2014 № 65).

2. Принять тариф на питьевую воду в размере, предложенном Экспертным советом (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

26. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ОАО «САРС-Катынь» (пос. Авторемзавод Смоленского района), докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Пудова М.Б.: От ОАО «САРС-Катынь» (пос. Авторемзавод Смоленского района) поступило обращение с просьбой об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение.

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов и анализа представленных материалов решил предложить Правлению Департамента (заключение Экспертного совета от 18.11.2014 № 77/1 и № 77/2 прилагается):

1. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества «САРС-Катынь» (пос. Авторемзавод Смоленского района) в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) и водоотведения согласно заключениям Экспертного совета.

2. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года одноставочные тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение открытому акционерному обществу «САРС-Катынь» (пос. Авторемзавод Смоленского района) для расчетов с потребителями:

№ пп	Наименование услуг	Размер тарифа (НДС не облагается), руб./м^3	
		с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1.	Услуги по водоснабжению: - прочие потребители - население	 15,71 15,71	 17,22 17,22
2.	Услуги по водоотведению: - прочие потребители - население	 13,41 13,41	 15,10 15,10

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы и расчет тарифов на холодную питьевую воду и водоотведение (приложение № 2 к заключению Экспертного совета от 18.11.2013 № 77/1 и № 77/2).

2. Принять тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение в размере, предложенном Экспертным советом (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

27. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «Коммунальные системы «Катынь» (с. Катынь Смоленского района), докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Пудова М.Б.: От ООО «Коммунальные системы «Катынь» (с. Катынь Смоленского района) поступило обращение с просьбой об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение.

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов и анализа представленных материалов решил предложить Правлению Департамента (заключение Экспертного совета от 18.11.2014 № 92/1 и № 92/2 прилагается):

1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы «Катынь» (с. Катынь Смоленского района) в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) и водоотведения согласно заключениям Экспертного совета.

2. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы «Катынь» (с. Катынь Смоленского района) одноставочные тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение для расчетов с потребителями:

№ пп	Наименование услуг	Размер тарифа, руб./м^3 (НДС не облагается)	
		с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1.	Услуги по водоснабжению: - население - прочие	 23,68 23,68	 26,28 26,28
2.	Услуги по водоотведению: - население - прочие	 12,66 12,66	 13,90 13,90

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемый Экспертным советом расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы и расчет тарифов на холодную питьевую воду и водоотведение (приложение № 2 к заключению Экспертного совета от 18.11.2013 № 92/1 и № 92/2).

2. Принять тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение в размере, предложенном Экспертным советом (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

Председатель Правления **О.А. Рыбалко**

Секретарь заседания Правления **Н.А. Буханова**