Департамент Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике

г. Смоленск *8 декабря 2014 года*

ПРОТОКОЛ № 67
заседания Правления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике

Заместитель Председателя Правления	Васильчиков В.П. - заместитель начальника Департамента
Секретарь заседания Правления:	Буханова Н.А. - старший менеджер отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций
Присутствовали Члены Правления:	Поправкина Е.В. – заместитель начальника Департамента Алфимова Е.А. - начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций Борисов Н.И. – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций Царегородцева С.Р. – начальник отдела по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг и платы за технологическое присоединение
Экспертный совет:	
Приглашенные лица:	А.Н. Гурин – заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» Е.В. Полоз – руководитель группы газификации ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» О.Н. Илюшина – ведущий инженер ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»

1. Повестка дня.
2. Явочный лист участников заседания.
3. Извещения регулируемых организаций о невозможности участия в заседании Правления и согласии с заключением Экспертного Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск» на 2014 год, докладывает С.Р. Царегородцева – начальник отдела по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг и платы за технологическое присоединение.

2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2015 год для ООО «Смоленская теплосетевая компания», докладывает Н.И. Борисов - начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

3. Об утверждении нормативов запасов топлива для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, докладывает Н.И. Борисов - начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

4. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, докладывает Н.И. Борисов - начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

5. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, докладывает Н.И. Борисов - начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

Открыл заседание заместитель председателя Правления заместитель начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике В.П. Васильчиков, ознакомив Правление со списком присутствующих, известив о правомочности заседания и огласив повестку дня заседания Правления.

1.Об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск» на 2014 год, докладывает С.Р. Царегородцева – начальник отдела по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг и платы за технологическое присоединение.

СЛУШАЛИ:

Царегородцева С.Р.: На основании материалов по определению стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, представленных ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» от 08.10.2014 вх. № 5510/8, согласно приказу Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 16.10.2014 № 414-од «О начале рассмотрения материалов по установлению стандартизированных тарифных ставок для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» и назначении Экспертного совета, в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. №1314 , был проведен расчет стандартизированных тарифных ставок, применяемых при определении величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» на 2014г.

Экспертный Совет предлагает Правлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике на основании проведенного анализа при расчете стандартизированных тарифных ставок на 2014 г:

- по организационным мероприятиям принять нормы времени, учтенные при установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) и не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа);

- расходы на проведение экспертизы проектно-сметной документации рассмотреть по итогам 2014года;

- при расчете стоимости затрат на аренду земельных участков учесть требования по величине охранной зоны при строительстве газораспределительных сетей;

- расчет затрат по мероприятию «пуск газа» производить на основании прейскуранта на услуги газового хозяйства утвержденного приказом ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» от 30.06.2014 № 1-230.

Предлагается членам Правления принять стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» с максимальным расходом газа 500 куб. метров в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на 2014 год (таблица № 1).

Таблица № 1

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» на 2014 год

(руб. без НДС)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Величина ставки
1.	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных с разработкой проектной документации:		
1.1.	С1 - на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров	руб. за 1 присоединение	206 360
1.2.	С2 - на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее	руб./м^3 в час	3 776
2.	Стандартизированные ставки на покрытие расходов связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов:		
2.1.	С4k - для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров *		
2.1.1.	109 мм и менее	руб./км	60 255
2.1.2.	110 - 159 мм	руб./км	120 739
2.1.3.	160 - 224 мм	руб./км	179 230
2.2.	С5 - для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее *	руб./м^3 в час	667,56
3.	С6n - на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового расхода газа *		
3.1.	до 40 куб. метров в час	руб./м^3 в час	1 375,54
3.2.	40 - 99 куб. метров в час	руб./м^3 в час	421,72
3.3.	100 - 399 куб. метров в час	руб./м^3 в час	227,48

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Величина ставки
4.	C8k - на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и полиэтиленового газопровода ГРО k-го диапазона диаметров, и проведением пуска газа	руб. за 1 присоединение	4 757

* Стандартизированные тарифные ставки п. 2 - п. 3 в ценах 2001 года.

Гурин А.Н.: Рассмотрев Заключение экспертного совета Департамента от 04.12.2014 г. № 414, просим Вас дать пояснения по уменьшению стандартизированных тарифных ставок С2, С5, С8k.

Предлагаем рассмотреть увеличение данных стандартизированных тарифных ставок согласно представленным ранее документам. Предлагаемый размер стандартизированной тарифной ставки С8k 4 757 рублей за 1 присоединение, на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения технических условий и осуществление фактического подключения объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение объектов исполнителя и полиэтиленового газопровода ГРО k-го диапазона диаметров, и проведением пуска газа, не может быть основан только на прейскуранте ОАО «Газпром газораспределение Смоленск», так как в данную ставку входят затраты не только на пуск газа.

А так же рассмотреть возможность включения расходов на проведение экспертизы на основании фактических расходов за 2014 год представленных дополнительно.

РЕШИЛИ:

1. Принять стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» с максимальным расходом газа 500 куб. метров в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на 2014 год согласно заключению Экспертного совета как проект с учетом дополнительных материалов. Ставку платы на покрытие расходов, связанных с разработкой проектной документации скорректировать с учетом дополнительных материалов подтверждающих расходы на экспертизу.

(руб. без НДС)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Величина ставки
1.	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных с разработкой проектной документации:		
1.1.	С1 - на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров	руб. за 1 присоединение	255 605
1.2.	С2 - на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее	руб./м^3 в час	4 931
2.	Стандартизированные ставки на покрытие расходов связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов:		
2.1.	С4k - для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров *		
2.1.1.	109 мм и менее	руб./км	60 255
2.1.2.	110 - 159 мм	руб./км	120 739
2.1.3.	160 - 224 мм	руб./км	179 230
2.2.	С5 - для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее *	руб./м^3 в час	667,56
3.	С6n - на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового расхода газа *		
3.1.	до 40 куб. метров в час	руб./м^3 в час	1 375,54
3.2.	40 - 99 куб. метров в час	руб./м^3 в час	421,72
3.3.	100 - 399 куб. метров в час	руб./м^3 в час	227,48
4.	С8k - на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и полиэтиленового газопровода ГРО k-го диапазона диаметров, и проведением пуска газа	руб. за 1 присоединение	4 757

* Стандартизированные тарифные ставки п. 2 - п. 3 в ценах 2001 года.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные п.1, не применяются для Заявителей с газоиспользующим оборудованием с максимальным

расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке присоединения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров, и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2015 год для ООО «Смоленская теплосетевая компания», докладывает Н.И. Борисов - начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ:

Борисов Н.И.: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 09.07.2012 № 432, на основании обращения ООО «Смоленская теплосетевая компания», заключения Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 01.12.2014 № 355, Экспертный совет решил предложить Правлению утвердить на 2015 год для ООО «Смоленская теплосетевая компания» нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в следующих размерах:

Таблица

Производственное подразделение	Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч
ООО «Смоленская ТСК» зона котельной	Теплоноситель - вода		
	65816	14990	-
	Теплоноситель - пар		
	28	100153	-
ООО «Смоленская ТСК» зона ТЭЦ-2	Теплоноситель - вода		
	739428	160697	18234
	Теплоноситель - пар		
	147	52975	-

РЕШИЛИ:

1. Утвердить на 2015 год для ООО «Смоленская теплосетевая компания» нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в размерах, указанных в таблице № 1.

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

3. Об утверждении нормативов запасов топлива для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности докладывает Н.И. Борисов - начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ:

Борисов Н.И.: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике проведена работа по определению нормативов запасов топлива на 1 октября 2015 г. для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Смоленской области. Экспертный совет, на основе проведенных расчетов и анализа предоставленных материалов, решил предложить Правлению Департамента к утверждению нормативы запасов топлива.

РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемые Экспертным советом нормативы запасов топлива на 1 октября 2015 г. для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Смоленской области (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

4. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, докладывает Н.И. Борисов - начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ:

Борисов Н.И.: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 09.07.2012 № 432, Экспертный совет решил предложить Правлению утвердить на 2015 год для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды

деятельности, нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в следующих размерах:

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2015 год для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Смоленской области

№ п/п	Организация	Потери тепловой энергии, Гкал
1	АО «Завод автотракторной электроаппаратуры»	1
2	ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат»	368
3	ЗАО «ОВРК»	242
4	ЗАО «Промстройматериалы»	10 298
5	ИП Оганов А.Г.	31
6	ИП Сусенков В.В.	1 366
7	МБОУ «Всходская СОШ им. М.В. Исаковского»	77
8	МБОУ «Знаменская СОШ»	13
9	МКП КХ «Голынки»	1 592
10	ММПКХ «Понизовское»	581
11	Монастырщинский МУП «Коммунальник»	407
12	Московская Дирекция тепловодоснабжения структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги»	1 519
13	МОУ Пржевальская СОШ	26
14	МУП «Автоколонна – 1308»	286
15	МУП «Жилкомсервис»	2 393
16	МУП «Игоревское коммунальное хозяйство»	409
17	МУП «Источник»	341
18	МУП «ККП» МО «город Десногорск»	30 967
19	МУП «Коммунальник» (дер. Крутое, Велижский район)	65
20	МУП «Коммунальник» (дер. Селезни, Велижский район)	237
21	МУП «Коммунальщик» (дер. Маньково, Краснинский район)	511
22	МУП «Коммунальщик» (дер. Мерлино, Краснинский район)	427
23	МУП «Коммунальщик» (п.г.т. Холм-Жирковский)	546
24	МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи)	84
25	МУП «Коммунальщик» (с. Первомайский, Шумячский район)	2 581
26	МУП «Коммунресурс»	506
27	МУП «Руднятеплоэнерго»	1 251
28	МУП «Смоленсктеплосеть»	170 348
29	МУП «Управление ЖКХ и С»	296
30	МУП «Управление коммунального хозяйства»	80
31	МУП «Шумячское РПО КХ»	1 086
32	МУП ЖКХ «Надежда»	1 286
33	МУП КХ «Казимирово»	807
34	МУП КХ «Смолиговка»	299

35	МУП КХ «Чистик»	730
36	МУЭП «Корохоткинское»	154
37	ООО «Санаторий имени Пржевальского»	482
38	ОАО «Айсберг»	111
39	ОАО «Вяземский машиностроительный завод»	961
40	ОАО «Гагаринский хлебозавод»	22
41	ОАО «Дорогобуж»	797
42	ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 3»	548
43	ОАО «ЗАВОД КДМ» (по магистральным тепловым сетям до теплового пункта)	327
44	ОАО «ЗАВОД КДМ» (по тепловым сетям после теплового пункта)	212
45	ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат»	28
46	ОАО «Пирамида»	89
47	ОАО «РЖД» Московская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» дирекция аварийно-восстановительных средств (участок Рославль)	1 846
48	ОАО «Ростелеком»	53
49	ОАО «РЭУ» филиал «Западный» (на территории Смоленской области)	35 070
50	ОАО «САРС-Катынь»	880
51	ОАО «Сафоновомясопродукт»	29
52	ОАО «Смоленский ДОК»	1 016
53	ОАО Смоленский завод «Кентавр»	438
54	ООО «Агрокорм»	95
55	ООО «АлМет групп»	31
56	ООО «Гнездово»	183
57	ООО «Дева»	71
58	ООО «Дивинка»	534
59	ООО «Динамик»	397
60	ООО «Дорогобужская ТЭЦ»	87 168
61	ООО «Жилищник» (г. Гагарин)	1 420
62	ООО «КардымовоТеплоСети»	9 055
63	ООО «Коммунальные системы «Гнездово»	1 750
64	ООО «Коммунальные системы «Жуково»	3 756
65	ООО «Коммунальные системы «Катынь»	2 487
66	ООО «Коммунальные системы «Козинское»	2 442
67	ООО «Коммунальные системы «Кощино»	2 693
68	ООО «Коммунальные системы «Пригорское»	2 997
69	ООО «Коммунальщик» (г. Починок)	216
70	ООО «Коммунальщик-Талашкино»	2 766
71	ООО «Коммун-Сервис»	1 334
72	ООО «Маяк»	95
73	ООО «Оптимальная тепловая энергетика»	424
74	ООО «Печерское»	4 049
75	ООО «Промконсервы»	468
76	ООО «Радуга»	317
77	ООО «Ресурс»	521
78	ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл»	39
79	ООО «Смоленская теплосетевая компания»	119422
80	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	282 714
81	ООО «Смоленсктепло»	9 391

82	ООО «Стимул»	4 183
83	ООО «Стодолищенский ЖЭУ»	1 190
84	ООО «Сычевское коммунальное предприятие»	955
85	ООО «Транзит - С»	41
86	ООО «Универсал»	1 988
87	ООО «Управляющая компания»	814
88	ООО «Фабрика «Шарм»	435
89	ООО «Фирма «Тепло»	5 438
90	ООО «Энергетическая компания № 1»	31
91	ООО «Энергоинвест»	256
92	СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным спецотделением»	476
93	СОГАУ «Руднянский психоневрологический интернат»	15
94	СХПК колхоз-племзавод «Радищево»	231
95	ФГУП «РТРС» филиал «Смоленский ОРТПЦ»	64
96	ФГУП СПО «Аналитприбор»	60
97	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»	42 306
98	ФКУ ИК-2 УФСИН России по Смоленской области	1 313
99	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Смоленской области	134
100	ФКУЗ Санаторий «Борок»	92

РЕШИЛИ:

1. Утвердить на 2015 год для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Смоленской области, нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

5. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, докладывает Н.И. Борисов - начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ.:

Борисов Н.И.: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, Экспертный совет решил предложить Правлению утвердить на 2015 год для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить на 2015 год для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет.

Заместитель председателя Правления **В.П. Васильчиков**

Секретарь заседания Правления **Н.А. Буханова**