



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.12.2024 № 385

Об установлении тарифов на горячую воду ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» (для котельной, расположенной в г. Сычевка)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», областным законом от 23.11.2011 № 112-з «Об отдельных вопросах установления тарифов на тепловую энергию (мощность) в Смоленской области», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, утвержденным постановлением Правительства Смоленской области от 10.10.2023 № 22, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Смоленская биоэнергетическая компания», заключения Экспертного совета Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 20.12.2024 № 178-ГВС

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» (для котельной, расположенной в г. Сычевка) тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения согласно приложению 1, льготные тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения согласно приложению 2.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.

Министр

Н.И. Борисов

Приложение 1
к постановлению Министерства
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и тарифной политики
Смоленской области
от 20.12.2024 № 385

Тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

	без НДС			с НДС		
	Однокомпонентный тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, руб./м ³	в том числе:		Однокомпонентный тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, руб./м ³	в том числе:	
		компонент на холодную воду, руб./м ³	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал		компонент на холодную воду, руб./м ³	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Прочие потребители:						
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	344,13	68,20*	4 823,87	412,96	68,20*	5 788,64
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	388,00	68,20*	5 590,85	465,60	68,20*	6 709,02
с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	319,80	-	5 590,85	383,76	-	6 709,02
с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	323,15	-	5 649,40	387,78	-	6 779,28
с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	323,15	-	5 649,40	387,78	-	6 779,28
с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	335,49	-	5 865,19	402,59	-	7 038,23
с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	335,49	-	5 865,19	402,59	-	7 038,23
с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	355,90	-	6 222,04	427,08	-	7 466,45
с 1 января 2029 года по 30 июня 2029 года	355,90	-	6 222,04	427,08	-	7 466,45
с 1 июля 2029 года по 31 декабря 2029 года	384,15	-	6 715,95	460,98	-	8 059,14

* указанный тариф НДС не облагается.

Приложение 2
к постановлению Министерства
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и тарифной политики
Смоленской области
от 20.12.2024 № 385

Льготные тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

	без НДС			с НДС		
	Однокомпонентный тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, руб./м ³	в том числе:		Однокомпонентный тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, руб./м ³	в том числе:	
		компонент на холодную воду, руб./м ³	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал		компонент на холодную воду, руб./м ³	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Население:						
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	158,75	52,63*	1 855,24	190,50	52,63*	2 226,29
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	177,64	58,89*	2 076,05	213,17	58,89*	2 491,26
с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	118,75	-	2 076,05	142,50	-	2 491,26
с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	125,16	-	2 188,16	150,19	-	2 625,79
с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	125,16	-	2 188,16	150,19	-	2 625,79
с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	131,17	-	2 293,19	157,40	-	2 751,83
с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	131,17	-	2 293,19	157,40	-	2 751,83
с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	137,47	-	2 403,26	164,96	-	2 883,91
с 1 января 2029 года по 30 июня 2029 года	137,47	-	2 403,26	164,96	-	2 883,91
с 1 июля 2029 года по 31 декабря 2029 года	144,07	-	2 518,62	172,88	-	3 022,34

* указанный тариф НДС не облагается.

Примечание: Льготные тарифы на тепловую энергию установлены в соответствии с областным законом от 23.11.2011 № 112-з «Об отдельных вопросах установления тарифов на тепловую энергию (мощность) в Смоленской области».

Приложение 3
к постановлению Министерства
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и тарифной политики
Смоленской области
от 20.12.2024 № 385

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Показатели надежности объектов централизованных систем горячего водоснабжения	Показатели качества горячей воды		Показатели энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
			Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед. в год/км)	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/м ³)
1.	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» (для котельной, расположенной в г. Сычевка)	2025	0	0	0	0,0572
		2026	0	0	0	0,0572
		2027	0	0	0	0,0572
		2028	0	0	0	0,0572
		2029	0	0	0	0,0572